

2022



**АРИОН**

**Комплект маркировочных знаков  
Элитест №5  
(цифры)**

**ПАСПОРТ**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект маркировочных знаков Элитест №5 (цифры), (далее «маркировочные знаки») изготовлен в соответствии с ТУ 4276-052-96651179-2016 и ГОСТ 15843-79 и предназначен для обозначения участков контроля и последующей их идентификации на радиографических снимках при проведении рентгеновского контроля.

## 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Маркировочные знаки предназначены для использования, как в помещении, так и на открытом воздухе.

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	-40 ÷ +45
Относительная влажность воздуха (при 20 °С), %, не более	98
Атмосферное давление, кПа	86,6 ÷ 106,7

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 3.1

Наименование параметра	Значение
Материал маркировочных знаков	сплав свинца
Габаритные размеры знаков, В × Ш × Т, мм	5±0,3 × 3,2±0,4 × 1,0±0,2
Габаритные размеры пеналов, Д × Ш × В, мм	30,0 × 11,0 × 4,5
Габаритные размеры коробки, Д × Ш × В, мм	155,0 × 143,0 × 38,0

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Комплект маркировочных знаков Элитест №5 (цифры), включающий в себя: - цифры (от 0 до 9); - символы «↑», «←→»; - пеналы для маркировочных знаков; - пинцет; - коробка.	10 цифр по 30 шт.; 2 символа по 20 шт.; 8 шт.; 1 шт.; 1 шт.
Паспорт	1 экземпляр на партию

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 В пенал при помощи пинцета набрать необходимое обозначение контролируемого изделия или его отдельного участка. После чего установить пенал в карман кассеты или непосредственно на изделие.

5.2 По окончании работ маркировочные знаки из пеналов разложить по соответствующим ячейкам коробки, предварительно очистив пеналы и знаки от грязи, масла и следов влаги.

